

Nel presente elenco sono riportati i dispositivi di ricarica **idonei** secondo quanto indicato dalla Delibera 541/20/R/EEL, dotati della **Gestione Dinamica del Carico** (GDC), in grado cioè di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo.

LEGENDA

Dispositivo esterno:	alcuni dispositivi di ricarica devono avere un device esterno per disporre di connessione a internet e poter quindi essere considerati idonei.
Alimentazione (monofase-trifase):	la corrente alternata (AC) è la forma in cui è distribuita l'energia elettrica nelle reti di bassa e media tensione (BT, MT), dove può essere resa disponibile in versione monofase o trifase. La quasi totalità delle abitazioni italiane è connessa alla rete di bassa tensione (BT) in monofase. Molti sistemi di ricarica in AC sono disponibili sia nella versione monofase che nella versione trifase, con la quale è possibile erogare potenze maggiori (se il veicolo dispone di un caricatore in grado di sfruttare più di una fase).
Potenza:	è il livello di potenza massima erogabile (kW) dal dispositivo di ricarica oppure indica il range di potenza erogabile (in caso di più versioni appartenenti al modello indicato).
Programmazione oraria:	indica se il dispositivo consente di impostare la modifica automatica della potenza assorbita, in funzione della fascia o dell'orario giornaliero e settimanale, al fine di sfruttare al meglio i vantaggi della suddetta delibera.

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABB

SITO INTERNET	HTTPS://NEW.ABB.COM/EV-CHARGING/IT
RIFERIMENTI	IT-SERVIZIO-CLIENTI@ABB.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
TERRA AC WALLBOX CON CAVO	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
TERRA AC WALLBOX CON PRESA	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	3,7 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
TERRA AC WALLBOX MID	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABL SURSUM B. E. GMBH & CO. KG

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ABLMOBILITY.DE/DE/
RIFERIMENTI	SVEN.HOFMANN@ABL.DE

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EMH2	2W2240-2W2240C-2W2240P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui
EMH2	2W2241-2W2241C-2W2241P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui
EMH2	2W2242-2W2242C-2W2242P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui
EMH3	3W2215-3W2215C-3W2215P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui
EMH3	3W2225-3W2225C-3W2225P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui
EMH3	3W2232-3W2232C-3W2232P	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM+WIFI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALFEN

SITO INTERNET	WWW.ALFEN.COM
RIFERIMENTI	A.CICERCHIA@ALFEN.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVE DOUBLE PG-LINE	DE		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	NO	clicca qui
EVE DOUBLE PRO-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
EVE SINGLE PRO-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
EVE SINGLE S-LINE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
TWIN 4XL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALPHAMOBILITY

SITO INTERNET	WWW.ALPHAMOBILITY.IT
RIFERIMENTI	INFO@ALPHAMOBILITY.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
13 EVC	TUTTE	-	MONOFASE	1,4 - 7,4	WI-FI	SI	clicca qui
14 EVC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	1,4 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ATON GREEN STORAGE SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ATONSTORAGE.COM/AXIST/INDEX.PHP
RIFERIMENTI	COMMERCIALE@ATONSTORAGE.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AXIS.T LARGE	AXL1P1	SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900)	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
AXIS.T LARGE	AXL3P1	SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900)	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

AUTEL

SITO INTERNET	HTTPS://AUTELENERGY.EU
RIFERIMENTI	EVINFO.EU@AUTEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W11-C5	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-C5-4G-L-M	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W22-S-4G-L-M	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0 - 22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-C5	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-S	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
MAXICHARGER AC WALLBOX	MAXI EU AC W7-S-4G	-	MONOFASE	3,7 - 7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

BRILA SRL (ISIEVC)

SITO INTERNET	WWW.ISIEVC.COM
RIFERIMENTI	INFO@ISIEVC.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ISIEVC	PLUS PRESA/CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

BTICINO LEGRAND

SITO INTERNET	www.bticino.it
RIFERIMENTI	alessandro.rogora@bticino.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GREENUP PREMIUM	058000	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058001	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058002	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058030	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058035	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058041	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058042	OPZIONALE 059056	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058043	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058044	OPZIONALE 059056	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058048	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	058049	OPZIONALE 059056	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	059005	-	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	059006	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	059007	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	059070	-	MONOFASE	3,7 - 4,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GREENUP PREMIUM	059071	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CABUR

SITO INTERNET	www.cabur.it
RIFERIMENTI	info@cabur.it

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVEVO	11C - 11S	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
EVEVO	22C - 22S	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
EVEVO	7C - 7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CELEKTRON

SITO INTERNET	WWW.CELEKTRON.EU
RIFERIMENTI	INFO@CELEKTRON.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
CK11-316	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
CK22-332	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
CK7-132	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CHARGESPLIT

SITO INTERNET	WWW.CHARGESPLIT.COM
RIFERIMENTI	SUPPORT@CHARGESPLIT.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DOMUS	WB132H	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	clicca qui
DOMUS	WB132HS	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	clicca qui
DOMUS	WB132P	-	MONOFASE	1,2 - 7,4	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CIRCONTROL

SITO INTERNET	WWW.CIRCONTROL.COM
RIFERIMENTI	SUPPORT@CIRCONTROL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ENEXT ELITE	S		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DAZETECHNOLOGY SRL

SITO INTERNET	WWW.DAZETECHNOLOGY.COM
RIFERIMENTI	INFO@DAZETECHNOLOGY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
DB-07-M*	DAZEBOX C M3-M5-M7	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	
DB-07-T*	DAZEBOX C T3-T5-T7	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	
DM-04-M	DAZEMAX C M	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	
DM-04-T	DAZEMAX C T	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DETAS EVCHARGERS

SITO INTERNET	WWW.EVCHARGERS.IT
RIFERIMENTI	GDURIN@DETAS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WB KERES	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
WB PRIME	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
WB VTEC	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DIELECTRIK S.R.L.

SITO INTERNET	www.e-corner.eu
RIFERIMENTI	info@e-corner.eu; m.bartalucci@dielectrik.it; d.desideri@dielectrik.it

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
E-HOMEC-F-7-CT2	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	clicca qui
E-HOMES-B-7-S2S	02	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EMOTION SRL

SITO INTERNET	HTTPS://EMOTION-TEAM.COM
RIFERIMENTI	INFO@EMOTION-TEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVO	EVO-3PH-1T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	SIM	SI	clicca qui
EVO	EVO-3PH-2T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	SIM	SI	clicca qui
WALLBOX	SMART-3PH-1T2	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ENEL X WAY S.R.L.

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ENELXWAY.IT/IT
RIFERIMENTI	FABRIZIO.MODICA@ENEL.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
JUICEBOXPROCELLULAR	3,7KW		MONOFASE	3,7	SIM	SI	clicca qui
JUICEBOXPROCELLULAR	7,4KW		MONOFASE	7,4	SIM	SI	clicca qui
WAYBOXPROCELLULAR	7,4KW	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
WAYBOXSTARTCELLULAR	7,4KW	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

E-STATION

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.E-STATION.IT
RIFERIMENTI	INFO@E-STATION.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART CHARGER	MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
SMART CHARGER	TRIFASE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ETREL

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ETREL.COM/
RIFERIMENTI	PROGETTI@ENERHUB.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
INCH DUO	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
INCH DUO SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
INCH DUO WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
INCH HOME	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
INCH HOME SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
INCH HOME WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
INCH PRO	TUTTE	ROUTER/MODEM	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
INCH PRO SIM	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
INCH PRO WI-FI	TUTTE	ROUTER/MODEM WI FI	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EV-IT SRL

SITO INTERNET	WWW.EV-IT.IT
RIFERIMENTI	INFO@EV-IT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WALLY-1	TUTTE	-	MONOFASE	7	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
WALLY-3	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EVOLUZIONELETTRICA

SITO INTERNET	https://www.evoluzionelettrica.it/
RIFERIMENTI	commerciale@evoluzionelettrica.it

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVONE	1,0	-	MONOFASE	7,0 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EVSTORE SRL

SITO INTERNET	WWW.EVSTORE.IT
RIFERIMENTI	VLADIMIR@EVSTORE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVEXT	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
EVTRE	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui
EVZERO	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FIMER SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.FIMER.COM/IT
RIFERIMENTI	GAETANO.BELLUCCIO@FIMER.COM ; GLB-EVI.SALES@FIMER.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
FIMER FLEXA AC WALLBOX	TUTTE 3,7KW	-	MONOFASE	3,7	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
FIMER FLEXA AC WALLBOX	TUTTE 7,4KW	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FREE2MOVE ESOLUTION S.P.A.

SITO INTERNET	https://www.esolutions.free2move.com/
RIFERIMENTI	salesinfo@f2m-esolutions.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EPROWALLBOX EXPLORE	F2ME.EPROSLYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	-	clicca qui
EPROWALLBOX FULL	F2ME.EPROSCYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI+SIM	-	clicca qui
EPROWALLBOX MOVE	F2ME.EPRFSEYYXXX	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	-	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-CON	GWJ3002L-GWJ3012L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
I-CON	GWJ3002W-GWJ3012W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
I-CON	GWJ3004L-GWJ3014L	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
I-CON	GWJ3004W-GWJ3014W	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
I-CON PREMIUM	GWJ3202L-GWJ3212L	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
I-CON PREMIUM	GWJ3202W-GWJ3212W	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
I-CON PREMIUM	GWJ3204L-GWJ3214L	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
I-CON PREMIUM	GWJ3204W-GWJ3214W	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1001L		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1001W		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1002L		MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1002W		MONOFASE E TRIFASE	11	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1003L		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON	GWJ1003W		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON WALL	GWJ2101L		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

SITO INTERNET	WWW.GEWISS.COM
RIFERIMENTI	SAT@GEWISS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
I-ON WALL	GWJ2101W		MONOFASE	7,4	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON WALL	GWJ2102L		MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON WALL	GWJ2102W		MONOFASE E TRIFASE	11	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON WALL	GWJ2103L		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
I-ON WALL	GWJ2103W		MONOFASE E TRIFASE	22	SIM+ETHERNET	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

INGETEAM

SITO INTERNET	WWW.INGETEAM.COM
RIFERIMENTI	ENERGY.ITALIA@INGETEAM.COM FABRIZIO.SEGHETTI@INGETEAM.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
FUSION STREET	FS1MW		MONOFASE	3,7	SIM+WIFI+ETHERNET		
FUSION WALL	FW1MW		MONOFASE	3,7	SIM+WIFI+ETHERNET		
NEO PRO	NP1	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

KEBA

SITO INTERNET	https://www.keba.com/it/emobility/elettromobilita
RIFERIMENTI	govi@keba.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
KECONTACT P30 COMPANY CAR	126389-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 COMPANY CAR	126663-GE-SHUTTER-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 COMPANY CAR	128707-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 PV EDITION	127734-GE-PRESA-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 PV EDITION	127735-GE-SHUTTER--MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 PV EDITION	127736-GE-CAVO-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	11,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	121950-GE-PRESA-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	121951-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	122111-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	122114-GE-CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	122116-GE-CAVO-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	123250-GE-CAVO-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

KEBA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.KEBA.COM/IT/EMOBILITY/ELETTROMOBILITA
RIFERIMENTI	GOVI@KEBA.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
KECONTACT P30 X-SERIES	123257-GE-PRESA	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES	124564-GE-PRESA-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	125092-GE-CAVO-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	125100-GE-PRESA-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128805-GE-PRESA-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128809-GE-CAVO-RFID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128821-GE-PRESA	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128825-GE-CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128827-GE-PRESA-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15118	128829-GE-CAVO-RFID-MID	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
KECONTACT P30 X-SERIES 15119	125095-GE-SHUTTER-RFID-MID-4G	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

LEKTRI.CO

SITO INTERNET	HTTPS://LEKTRI.CO/IT/SOLUZIONI-DI-RICARICA/IL-NUOVO-1P7K/
RIFERIMENTI	CHARGE@LEKTRI.CO

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
1P7K-EM	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

LITION

SITO INTERNET	WWW.LTN.ENERGY
RIFERIMENTI	INFO@LTN.ENERGY

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
LITION L - MONOFASE	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
LITION S - MONOFASE	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MENNEKES ELECTRIC ITALIA SRL

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.CHARGEUPYOURDAY.IT/
RIFERIMENTI	INFO@MENNEKES.IT; TOMMASO.FACCHINETTI@MENNEKES.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
AMEDIO PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	clicca qui
AMEDIO PROFESSIONAL+	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui
AMTRON PROFESSIONAL	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	clicca qui
AMTRON PROFESSIONAL+	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MYENERGI

SITO INTERNET	MYENERGI.COM
RIFERIMENTI	INFO@ZAPPI.EU

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZAPPI	TUTTE 22 KW	HUB	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
ZAPPI	TUTTE 7,3 KW	HUB	MONOFASE	7,3	ETHERNET	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

SITO INTERNET	WWW.ORBISITALIA.IT
RIFERIMENTI	STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
VIARIS COMBI +	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
VIARIS UNI	TUTTE	-	MONOFASE	7,4	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

PLUS INTERNATIONAL SRL

SITO INTERNET	WWW.PLUSEVCHARGE.COM
RIFERIMENTI	JCP@PLUSINTERNATIONAL.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PLUS EV-CHARGE T-1000	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
PLUS EV-CHARGE T-1400	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
PLUS EV-CHARGE W-760	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 11,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

QUERCIA SRL

SITO INTERNET	WWW.MIKEVSE.IT
RIFERIMENTI	MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MIKEVSE ADVANCED	TUTTE	MIKXCA	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
MIKEVSE ADVANCED XC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RM SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.

SITO INTERNET	WWW.RMSE.IT
RIFERIMENTI	GALLOPG@RMSE.IT; MASSOLAMM@RMSE.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
GALI B	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
GALI-BC	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	4,5 - 22,0	WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

S&H

SITO INTERNET	HTTP://WWW.SEH.IT/
RIFERIMENTI	INFO@SEH.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
WALLY	TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP)	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
XLC	TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP)	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T52-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T62-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T74-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-DAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-SAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-T	205.T85-UAB	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/
RIFERIMENTI	E-MOBILITY@SCAME.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WALLBOX BE-W	205.T52-BAB	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W68-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W68-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-D0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET		
SMART WALLBOX BE-W	205.W69-U0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-B0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-D0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-S0		MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W71-U0		MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W76-B0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W76-S0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W77-B0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WALLBOX BE-W	205.W77-S0	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W52-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

SITO INTERNET	https://www.emobility-scame.com/
RIFERIMENTI	e-mobility@scame.com

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W62-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-D	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W74-U	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-B	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-D	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
SMART WB BE-W 2.0	205.W85-U	-	MONOFASE E TRIFASE	22,0	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SEMAR SRL

SITO INTERNET	www.semar.biz
RIFERIMENTI	info@semar.biz

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
INFINERGI	1T-DR	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui
INFINERGI	1U-DR	-	MONOFASE	7,4	WI-FI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN ATESS

SITO INTERNET	WWW.ATESS.IT
RIFERIMENTI	RMA@ATESS.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVA-03S	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	3,6	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
EVA-07S	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN GROWATT

SITO INTERNET	WWW.GROWATT.IT
RIFERIMENTI	RMA4@GROWATT.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
THOR 03AS	SOCKET	-	MONOFASE	3,6	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
THOR 07AS	PLUG ; SOCKET	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SIEMENS

SITO INTERNET	HTTPS://NEW.SIEMENS.COM/IT/IT/PRODOTTI/ENERGY/MEDIA-TENSIONE/SOLUZIONI/EMOBILITY/VERSICHARGE.HTML
RIFERIMENTI	EMOBILITY.CUSTOMERSERVICE.RC-IT@SIEMENS.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
VERSICHARGE	MONOFASE (CHILD) PRESA O CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	-	clicca qui
VERSICHARGE	MONOFASE (PARENT) PRESA O CAVO	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	-	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SILLA SRL

SITO INTERNET	HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/
RIFERIMENTI	SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
PRISM	BASIC	SMART COVER	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
PRISM	SOLAR DUO		MONOFASE E TRIFASE	15	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
PRISM	SOLAR MONOFASE	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui
PRISM	SOLAR TRIFASE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

VESTEL

SITO INTERNET	HTTPS://VESTELINTERNATIONAL.COM/
RIFERIMENTI	CEM.ERDEM@VESTEL.COM.TR

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
EVC04	AC11 S	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET	NO	clicca qui
EVC04	AC11 SW	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
EVC04	AC11 SWL	-	MONOFASE E TRIFASE	11	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
EVC04	AC22 S	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	NO	clicca qui
EVC04	AC22 SW	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
EVC04	AC22 SWL	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
EVC04	AC7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	NO	clicca qui
EVC04	AC7SW	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui
EVC04	AC7SWL	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI+SIM	NO	clicca qui
EVC04	S701	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

VITALE

SITO INTERNET	WWW.VITALE-EU.IT
RIFERIMENTI	INFO@VITALE-EU.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
BSEC-3,5K	3,5KW	-	MONOFASE	3,5	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
BSEC-7K	7KW	-	MONOFASE	7	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

WALLBOX

SITO INTERNET	WWW.WALLBOX.COM
RIFERIMENTI	ROBERTO.FAUDA@WALLBOX.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
COMMANDER 2	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
COPPER SB	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	ETHERNET+WIFI+SIM	NO	clicca qui
PULSARPLUS	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	7,4 - 22,0	WI-FI	NO	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

WENAR SP. Z O.O.

SITO INTERNET	WENAR.IT
RIFERIMENTI	VENTURA@WENAR.PL

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
MOON	TUTTE	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui
NANO-7KW-T2-1P	TUTTE	-	MONOFASE	7,36	ETHERNET+WIFI+SIM	SI	clicca qui

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ZES

SITO INTERNET	WWW.ZES.NET
RIFERIMENTI	ITALIANOFFICE@ZES.NET; ZES-SRL@LEGALMAIL.IT

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZES4	AC22S-AC22SA-AC22SD-AC22SDA	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET	SI	
ZES4	AC22SL-AC22SLD	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC22SLDA-AC22SLDMID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC22SWDA-AC22SWDMID	-	MONOFASE E TRIFASE	22	ETHERNET+WI-FI	SI	
ZES4	AC7S	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET	SI	
ZES4	AC7SL-AC7SLDA	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	SI	
ZES4	AC7SWDA-AC7SWDMID	-	MONOFASE	7,4	ETHERNET+WI-FI	SI	

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI

SITO INTERNET	HTTPS://WWW.ZCSAZZURRO.COM/IT/
RIFERIMENTI	E.COPPI@ZCSCOMPANY.COM

MODELLO	VERSIONE	DISPOSITIVO ESTERNO	ALIMENTAZIONE	POTENZA NOM.(kW)	CONNESSIONE	PROGRAM. ORARIA	LINK
ZV1-7K	G2	ZVM-CONNEXT	MONOFASE	7,4	ETHERNET+SIM	NO	clicca qui