

Hyundai IONIQ 5	Technische Daten		
Karosserie	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Allgemein	Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen; Electric Global Modular Platform (E-GMP)		
Türen	5		
Sitzplätze	5		
Luftwiderstandsbeiwert [C _w] in Klammern: N LINE	0,284 (0,291)		
Maße	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Länge [mm]	4.655		
Breite [mm] ohne Außenspiegel	1.890		
Höhe [mm]	1.605		
Radstand [mm]	3.000		
Spurweite vorne [mm] mit 19-Zoll-/20-Zoll-Rädern	1.638/-	1.638/1.628	1.638/1.628
Spurweite hinten [mm] mit 19-Zoll-/20-Zoll-Rädern	1.647/-	1.647/1.637	1.647/1.637
Wendekreis [m]	11,98		
Karosserieüberhang vorne/hinten [mm] in Klammern: N LINE	865/790 (860/795)		
Bodenfreiheit [mm]	160		
Kopfraum vorne/hinten [mm] in Klammern: Panoramadach	1.010/982 (993/953)		
Schulterraum vorne/hinten [mm] in Klammern: mit Sonnenrollos	1.465 /1.470 (1.465)		
Beinraum vorne/hinten [mm]	1.060/1.002		
Gepäckraumvolumen [l, VDA]	520-1.580		
Gepäckraumvolumen vorne [l, VDA]	57	57	24
Gewichte	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	1.955-2.035	2.060-2.160	2.165-2.265
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	435-515	430-530	420-520
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	2.470	2.590	2.685
Zulässige Achslast vorne/hinten [kg]	1.280/1.455	1.280/1.455	1.280/1.455
Stützlast [kg]	100		
Anhängelast ungebremst [kg]	750		
Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg]	750	1.600	1.600
Dachlast [kg]	80		

Hyundai IONIQ 5	Technische Daten		
Fahrwerk	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Vorne	Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren		
Hinten	Multilenkerachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren		
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 14,26 : 1. Spurhalteassistent. Spurfolgeassistent		
Räder	7.5 J x 19 Leichtmetall	7.5 J x 19 Leichtmetall / 8.5 J x 20 Leichtmetall	7.5 J x 19 Leichtmetall / 8.5 J x 20 Leichtmetall
Bereifung	235/55 R19	235/55 R19 / 255/45 R20	235/55 R19 / 255/45 R20
Bremsen allgemein	Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung, Bremsassistent und Traktionskontrolle. Autonomer Notbremsassistent inkl. Frontkollisionswarner mit Fußgänger- und Fahrradfahrererkennung. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Abstandsregelung und Stopp-Funktion. Elektronische Stabilitätskontrolle, fahrdynamisches Stabilitätsmanagement. Berganfahrassistent. Bremsenergieerückgewinnungssystem		
Bremsen vorne	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 345 mm		
Bremsen hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 345 mm		
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse (EPB)		
Antrieb	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Allgemein	Heckantrieb; 1-stufiges Reduktionsgetriebe mit den Fahrmodi Normal, Eco, Sport; Getriebeübersetzung fest: 4,706 : 1		Allradantrieb; 1-stufiges Reduktionsgetriebe mit den Fahrmodi Normal, Eco, Sport; Getriebeübersetzung fest: 4,706 : 1
Elektromotor	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Allgemein	Permanentmagnet-Synchronelektromotor (Wechselstrom), hinten eingebaut; Stromspeicherung in Hochleistungs-Akku, unterflur mittig eingebaut; mit Inverter-Wechselrichter zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom		Permanentmagnet-Synchronelektromotor (Wechselstrom), vorne und hinten eingebaut; Stromspeicherung in Hochleistungs-Akku unterflur mittig eingebaut; mit Inverter- Wechselrichter zur Umwandlung von Gleich- in Wechselstrom
Maximale Leistung	125 kW (170 PS)	168 kW (229 PS)	239 kW (325 PS)
Maximales Drehmoment	350 Nm	350 Nm	605 Nm

Hyundai IONIQ 5	Technische Daten		
Batterie	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Batterietyp	Lithium-Ionen		
Batteriekapazität [kWh]	63,0	84,0	84,0
Batterieleistungsabgabe [kW]	195	277	277
Systemspannung [V]	523	697	697
Energiedichte [Wh/kg]	170,9	176,3	176,3
Gewicht [kg]	368,6	476,2	476,2
Ladeleistung On-Board-Charger [kW]	11		
Maximale DC-Ladeleistung [kW]	195	260	260
Ladedauer Wallbox/11-kW-Ladestation (230 V), Wechselstrom, über Typ-2-Kabel, 10-100 % [h:min]	5:50 (dreiphasig)	7:35 (dreiphasig)	7:35 (dreiphasig)
Ladedauer 50-kW-Schnellladestation (400 V), Gleichstrom, über CCS-Kabel, 10-80 % [h:min]	0:58	1:16	1:16
Ladedauer 350-kW-Schnellladestation (800 V), Gleichstrom, über CCS-Kabel, 10-80 % [h:min]	0:18		
Fahrleistungen	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	185		
Beschleunigung 0-100 km/h [sec]	8,5	7,5	5,3
Verbrauch nach WLTP	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Kombiniert [kWh/100 km]	15,6	17,2-16,0	18,2-16,8
CO ₂ -Emission, kombiniert [g/km]	0		
CO ₂ -Klasse	A		
Maximale Reichweite, kombiniert [km]	440	515-570	495-546
Außengeräusch	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Standgeräusch [dB(A)]	n.a.		
Fahrgeräusch [dB(A)]	67		

Hyundai IONIQ 5	Technische Daten		
Füllmengen	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Ölmenge Reduktionsgetriebe [l] vorne/hinten	-/3,4	-/3,4	3,2/3,4
Kühlsystem [l] In Klammern: Mit Wärmepumpe	wird nachgereicht	wird nachgereicht	wird nachgereicht
Wartungsintervalle	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Wartung	Alle 30.000 km oder 24 Monate		
Versicherungseinstufung	IONIQ 5 125 kW	IONIQ 5 168 kW	IONIQ 5 239 kW
Haftpflicht	20		
Teilkasko	24		
Vollkasko	26		